


scott

7045.01 - 7045.18



binder

upholstery

03

vinyl

descrizione

**immagine generale formata da piccole
lineette orizzontali e verticali**

composizione

**spalmatura vinilica spugnosa, tessuto in
cotone e poliestere**

altezza

± 140 cm, ± 55 inches

peso

tessuto: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹

spalmato: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

spessore

1.1 mm, 0.04 inches

lunghezza della bobina

± 20 meter, ± 22 yards

resistenza al fuoco

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503-507, M2

DIN 4102, B2

IMO 2010 FTP, part 8

UNI 9175, classe 1

Cal TB 117-2013

NF D60-013 (AM18)

NFPA 260, class 1

resistenza all'abrasione

ISO 12947-2

> 125.000 rubs martindale

ASTM D4157

50.000 double rubs wyzenbeek

solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

AATCC 8

bagnato 4 - 5 / asciutto 4 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

7 - 8 (scala 1 - 8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (scala 1-5)

resistenza all'urina

buona

resistenza al sebo cutaneo

buona

resistenza alla trazione

ISO 1421

lunghezza 475 N / larghezza 320 N

ASTM D5034

catena 113 lbs / trama 90 lbs

resistenza alla flessione

ISO 5402

> 20.000




vinyl  COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

scott

7045.01 - 7045.18



7045.01




7045.02




7045.03



7045.04



7045.05



7045.06



7045.07



7045.08



7045.09



7045.10




7045.11




7045.12




7045.13



7045.14




7045.15



7045.16



7045.17



7045.18